

Wymiarki, dnia 14 sierpnia 2014 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wymiarki**

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym.

**Odpowiedź:**

Nie wystąpiły.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie, czy i które budynki są wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie włączył do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 3:**

Prosimy o podanie, czy i które budynki są zabytkowe i/lub pod opieką konserwatora.

**Odpowiedź:**

Wykaz budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie, w jakiego rodzaju schowkach przechowywane są wartości pieniężne (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem) i w której jednostce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przechowuje wartości pieniężne w metalowym sejfie.

**Pytanie 5:**

Prosimy o podanie rocznego budżetu Gminy.

**Odpowiedź:**

Roczny budżet Gminy wynosi 9 068 958,30 zł

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie, ile imprez planowanych jest w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na dzień dzisiejszy planuje 2 imprezy.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje organizowania imprez z użyciem pokazów sztucznych ogni.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według poniższego wykazu

19 13 07\* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

**20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie**

**20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)**

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13\* rozpuszczalniki

20 01 14\* kwasy

20 01 15\* alkalia

20 01 17\* Fotochemikalia

20 01 19\* Pestycydy

20 01 21\* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23\* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26\* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27\* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27

20 01 29\* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29

20 01 31\* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31

20 01 33\* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33

20 01 35\* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37\* drewno zawierające substancje niebezpieczne

- 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
- 20 01 39 tworzywo sztuczne
- 20 01 40 metal
- 20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów
- 20 01 99 inne niewymienione frakcje
- 20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cementarne)**
- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
- 20 02 02 gleba i kamienie
- 20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji
- 20 03 pozostałe odpady komunalne**
- 20 03 01 mieszane odpady komunalne
- 20 03 02 odpady z targowisk
- 20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

**Pytanie 9:**

Prosimy o przyjęcie następującej treści Klauzuli szkód w środowisku

Klauzula - szkody środowisku

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
  - 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
  - 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,
  - 3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności INTER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,
  - 4) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.
2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

W 2012 roku Zamawiający przeprowadził doraźny remont ( łatanie dziur) na ul. Strzeleckiej. W tym roku zostanie przeprowadzony remont odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ul. Kościuszki.

Zmawiający dopuszcza możliwość włączenia do zakresie SIWZ poniższych zapisów:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

**Pytanie 11:**

Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Zamawiającego parking. W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

- 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoru widzi cały teren parkingu,
- 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
- 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
- 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozującą parking.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie prowadzi parkingów.

**Pytanie 12:**

Prosimy o podanie, czy do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły.

**Pytanie 13:**

Prosimy o podanie danych dotyczących szkodowości z ubezpieczeń w części I SIWZ z lat 2009-2010.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy przedstawić szkodowości za okres od 2009 do 2010 roku.

**Pytanie 14:**

Prosimy o podanie, czy są zgłoszone szkody, za które jeszcze nie wypłacono odszkodowania. Jeśli tak, to prosimy o podanie liczby szkód w poszczególnych ryzykach i kwoty rezerwy.

Odpowiedź:

Brak szkód za które jeszcze nie wypłacono odszkodowania.

**Pytanie 15:**

Uprzejmie prosimy o podanie dokładnej liczby osób objętych ubezpieczeniem NNW w formie bezimiennej.

Odpowiedź:

26 osób

**Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pelniący Funkcję  
**WÓJTA**  
Wojciech Olzowski

**Załącznik nr 1**  
**Wykaz budynków i budowli**

lp.	nazwa budynku / budowli	rok budowy	wartość początkowa (księgowana brutto)	Wartość odtworzeniowa	powierzchnia	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poz i przeciw kradzieżowe)	aktualny przegląd	Konstrukcja	lokalizacja (adres)
<b>Gmina Wymiarki</b>									
1	Urząd Gminy ul. Księcia Włoiłda 5,68-131 Wymiarki	przed 1945		1 329 300,00 zł	450	gaśnice proszkowe, alarm, kraty w oknach	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną, Wymiana okien, remonty wewnętrzne budynku	ul. Księcia Włoiłda 5,68-131 Wymiarki
2	ul. II Armii WP 8, 68-131 Wymiarki świetlica Witoszyn	przed 1900		750 021,00 zł	253,9	gaśnice proszkowe	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną	ul. II Armii WP 8,
3	Lutyńka 14,68-131 Wymiarki / świetlica Lutyńka	przed 1900		452 848,00 zł	153,3	gaśnice proszkowe	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną	Lutyńka 14
4	Lubieszów 1, 68-131 Wymiarki/ świetlica Lubieszów	przed 1900		521 824,00 zł	176,65	gaśnice proszkowe	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną, Wymiana okien, remonty wewnętrzne budynku	Lubieszów 1
5	Witoszyn ul. II Armii WP 19, 68-131 Wymiarki/ bud. socjalny	przed 1938		635 110,00 zł	215	gaśnice proszkowe	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty blachodachówką	Witoszyn ul. II Armii WP 19
6	Ul. Księcia Włoiłda 7,68-131 Wymiarki GOK	przed 1945		2 067 800,00 zł	700	gaśnice proszkowe	tak	Budynek murowany, stopodach-drewniany, dach kryty blachodachówką, Wymiana pokrycia dachowego, okien, docieplenie budynku	Ul. Księcia Włoiłda 7
Łącznie - zł #ADRI									

Zespoły Szkół w Wiloszyźnie									
Miejsca należące do Publicznego Gimnazjum w Wiloszyźnie									
1	Budynek gimnazjum	przed 1900, dobudowa 1996		757 500,00 zł	1000	hydranty szt. 2, gaśnice proszkowe szt. 7, alarm w pracowni komputerowej oraz kraty w oknach	tak	Budynek murowano-drewniany, dach kryty dachówką oraz papa, wymiana okien, remonty wewnętrzny budynku	ul. Szkolna 1, 69-131 Wymiatki
2	Budynek szkolny	przed 1900, dobudowa 1996		632 577,00 zł	1881,52	hydranty szt. 8, gaśnice szt. 10		Budynek murowany, stropodach drewniany, dach kryty dachówką i papa, Częściowa wymiana okien, remonty wewnętrzny budynku	ul. Sirzalecka 1, 69-131 Wymiatki
<b>Łącznie</b>				<b>-</b>	<b>21</b>				